



中国国家强制性产品认证证书

证书编号：2020011002327049

认证委托人名称及地址

广东东菱电源科技有限公司
中山市横栏镇新茂工业区康龙三路3号之一之二

生产者名称及地址

广东东菱电源科技有限公司
中山市横栏镇新茂工业区康龙三路3号之一之二

生产企业名称及地址

广东东菱电源科技有限公司
中山市横栏镇新茂工业区康龙三路3号之一之二

产品名称和系列、型号、规格

LED 模块用交流电子控制装置 (LED 控制装置, 内装式, 恒流模式, 安全特低电压,
不可调光, $t_a: 55^{\circ}\text{C}$, $t_c: 85^{\circ}\text{C}$)
见附页, 100-240V~ 50/60Hz

产品标准和技术要求

GB 17625.1-2022; GB/T 17743-2021; GB 19510.1-2009; GB 19510.14-2009

上述产品符合《强制性产品认证实施规则 照明电器》(CNCA-C10-01:2014)的要求, 特发此证。

发证日期: 2024 年 08 月 01 日 有效期至: 2025 年 09 月 10 日

本证书为变更证书, 证书首次颁发日期: 2020 年 09 月 10 日
证书信息和有效性可扫描下方二维码或登录发证机构网站查验,
也可在认监委网站 (www.cnca.gov.cn) 查询。

经中国合格评定国家认可委员会认可 CNAS C001-P



签发:

谢肇煦



中国质量认证中心
CHINA QUALITY CERTIFICATION CENTRE

中国质量认证中心有限公司





中国国家强制性产品认证证书

证书编号：2020011002327049

证书附页：第 1 页 共 4 页

序号	产品型号	参数
1	DL-20W-C300-MCC	输出：0.3A（恒流），36-68VDC，Max.85VDC，配套光源：Max.20.4W
2	DL-20W-C310-MCC	输出：0.31A（恒流），36-58VDC，Max.85VDC，配套光源：Max.18.0W
3	DL-20W-C320-MCC	输出：0.32A（恒流），36-58VDC，Max.85VDC，配套光源：Max.18.6W
4	DL-20W-C330-MCC	输出：0.33A（恒流），36-58VDC，Max.85VDC，配套光源：Max.19.1W
5	DL-20W-C340-MCC	输出：0.34A（恒流），36-58VDC，Max.85VDC，配套光源：Max.19.7W
6	DL-20W-C350-MCC	输出：0.35A（恒流），36-58VDC，Max.85VDC，配套光源：Max.20.3W
7	DL-20W-C360-MCC	输出：0.36A（恒流），21-42VDC，Max.60VDC，配套光源：Max.15.1W
8	DL-20W-C370-MCC	输出：0.37A（恒流），21-42VDC，Max.60VDC，配套光源：Max.15.5W
9	DL-20W-C380-MCC	输出：0.38A（恒流），21-42VDC，Max.60VDC，配套光源：Max.16.0W
10	DL-20W-C390-MCC	输出：0.39A（恒流），21-42VDC，Max.60VDC，配套光源：Max.16.4W
11	DL-20W-C400-MCC	输出：0.4A（恒流），21-42VDC，Max.60VDC，配套光源：Max.16.8W
12	DL-20W-C410-MCC	输出：0.41A（恒流），21-42VDC，Max.60VDC，配套光源：Max.17.2W
13	DL-20W-C420-MCC	输出：0.42A（恒流），21-42VDC，Max.60VDC，配套光源：Max.17.6W
14	DL-20W-C430-MCC	输出：0.43A（恒流），21-42VDC，Max.60VDC，配套光源：Max.18.1W
15	DL-20W-C440-MCC	输出：0.44A（恒流），21-42VDC，Max.60VDC，配套光源：Max.18.6W

本页为证书附页，应与证书主页同时使用。



中国质量认证中心
CHINA QUALITY CERTIFICATION CENTRE

中国质量认证中心有限公司



中国国家强制性产品认证证书

证书编号：2020011002327049

证书附页：第 2 页 共 4 页

		光源：Max.18.5W
16	DL-20W-C450-MCC	输出：0.45A（恒流），21-42VDC，Max.60VDC，配套 光源：Max.18.9W
17	DL-20W-C460-MCC	输出：0.46A（恒流），21-41VDC，Max.60VDC，配套 光源：Max.18.9W
18	DL-20W-C470-MCC	输出：0.47A（恒流），21-41VDC，Max.60VDC，配套 光源：Max.19.3W
19	DL-20W-C480-MCC	输出：0.48A（恒流），21-41VDC，Max.60VDC，配套 光源：Max.19.7W
20	DL-20W-C490-MCC	输出：0.49A（恒流），21-41VDC，Max.60VDC，配套 光源：Max.20.1W
21	DL-20W-C500-MCC	输出：0.5A（恒流），21-41VDC，Max.60VDC，配套 光源：Max.20.5W
22	DL-20W-C510-MCC	输出：0.51A（恒流），21-34VDC，Max.55VDC，配套 光源：Max.17.3W
23	DL-20W-C520-MCC	输出：0.52A（恒流），21-34VDC，Max.55VDC，配套 光源：Max.17.7W
24	DL-20W-C530-MCC	输出：0.53A（恒流），21-34VDC，Max.55VDC，配套 光源：Max.18.0W
25	DL-20W-C540-MCC	输出：0.54A（恒流），21-34VDC，Max.55VDC，配套 光源：Max.18.4W
26	DL-20W-C550-MCC	输出：0.55A（恒流），21-34VDC，Max.55VDC，配套 光源：Max.18.7W
27	DL-20W-C560-MCC	输出：0.56A（恒流），21-34VDC，Max.55VDC，配套 光源：Max.19.0W
28	DL-20W-C570-MCC	输出：0.57A（恒流），21-34VDC，Max.55VDC，配套 光源：Max.19.4W
29	DL-20W-C580-MCC	输出：0.58A（恒流），21-34VDC，Max.55VDC，配套 光源：Max.19.7W
30	DL-20W-C590-MCC	输出：0.59A（恒流），21-34VDC，Max.55VDC，配套

本页为证书附页，应与证书主页同时使用。



中国质量认证中心
CHINA QUALITY CERTIFICATION CENTRE

中国质量认证中心有限公司



中国国家强制性产品认证证书

证书编号：2020011002327049

证书附页：第 3 页 共 4 页

		光源：Max.20.1W
31	DL-20W-C600-MCC	输出：0.6A（恒流），21-34VDC，Max.55VDC，配套 光源：Max.20.4W
32	DL-20W-C360-MEC	输出：0.36A（恒流），21-42VDC，Max.60VDC，配套 光源：Max.15.1W
33	DL-20W-C370-MEC	输出：0.37A（恒流），21-42VDC，Max.60VDC，配套 光源：Max.15.5W
34	DL-20W-C380-MEC	输出：0.38A（恒流），21-42VDC，Max.60VDC，配套 光源：Max.16.0W
35	DL-20W-C390-MEC	输出：0.39A（恒流），21-42VDC，Max.60VDC，配套 光源：Max.16.4W
36	DL-20W-C400-MEC	输出：0.4A（恒流），21-42VDC，Max.60VDC，配套 光源：Max.16.8W
37	DL-20W-C410-MEC	输出：0.41A（恒流），21-42VDC，Max.60VDC，配套 光源：Max.17.2W
38	DL-20W-C420-MEC	输出：0.42A（恒流），21-42VDC，Max.60VDC，配套 光源：Max.17.6W
39	DL-20W-C430-MEC	输出：0.43A（恒流），21-42VDC，Max.60VDC，配套 光源：Max.18.1W
40	DL-20W-C440-MEC	输出：0.44A（恒流），21-42VDC，Max.60VDC，配套 光源：Max.18.5W
41	DL-20W-C450-MEC	输出：0.45A（恒流），21-42VDC，Max.60VDC，配套 光源：Max.18.9W
42	DL-20W-C460-MEC	输出：0.46A（恒流），21-41VDC，Max.60VDC，配套 光源：Max.18.9W
43	DL-20W-C470-MEC	输出：0.47A（恒流），21-41VDC，Max.60VDC，配套 光源：Max.19.3W
44	DL-20W-C480-MEC	输出：0.48A（恒流），21-41VDC，Max.60VDC，配套 光源：Max.19.7W
45	DL-20W-C490-MEC	输出：0.49A（恒流），21-41VDC，Max.60VDC，配套

本页为证书附页，应与证书主页同时使用。



中国质量认证中心
CHINA QUALITY CERTIFICATION CENTRE

中国质量认证中心有限公司



中国国家强制性产品认证证书

证书编号：2020011002327049

证书附页：第 4 页 共 4 页

		光源：Max.20.1W
46	DL-20W-C500-MEC	输出：0.5A（恒流），21-41VDC，Max.60VDC，配套 光源：Max.20.5W
47	DL-20W-C510-MEC	输出：0.51A（恒流），21-34VDC，Max.55VDC，配套 光源：Max.17.3W
48	DL-20W-C520-MEC	输出：0.52A（恒流），21-34VDC，Max.55VDC，配套 光源：Max.17.7W
49	DL-20W-C530-MEC	输出：0.53A（恒流），21-34VDC，Max.55VDC，配套 光源：Max.18.0W
50	DL-20W-C540-MEC	输出：0.54A（恒流），21-34VDC，Max.55VDC，配套 光源：Max.18.4W
51	DL-20W-C550-MEC	输出：0.55A（恒流），21-34VDC，Max.55VDC，配套 光源：Max.18.7W
52	DL-20W-C560-MEC	输出：0.56A（恒流），21-34VDC，Max.55VDC，配套 光源：Max.19.0W
53	DL-20W-C570-MEC	输出：0.57A（恒流），21-34VDC，Max.55VDC，配套 光源：Max.19.4W
54	DL-20W-C580-MEC	输出：0.58A（恒流），21-34VDC，Max.55VDC，配套 光源：Max.19.7W
55	DL-20W-C590-MEC	输出：0.59A（恒流），21-34VDC，Max.55VDC，配套 光源：Max.20.1W
56	DL-20W-C600-MEC	输出：0.6A（恒流），21-34VDC，Max.55VDC，配套 光源：Max.20.4W
输入：100-240V~ 50/60Hz ta:55℃，tc:85℃， SELV，恒流输出。		
备注：以上型号在正常工作状态下，实测功率均小于 25W。		

本页为证书附页，应与证书主页同时使用。



中国质量认证中心
CHINA QUALITY CERTIFICATION CENTRE

中国质量认证中心有限公司